

giroflex 757



giroflex
designed to work

giroflex 757

Avant-garde in esthetiek, technologie en ergonomie: de giroflex 757 is het resultaat van doelgericht onderzoek naar optimaal zitcomfort in een toekomstgerichte vormgeving. Voor een representatieve manier van zitten.



De dynamische vormgeving verraadt wat de giroflex 757 aan innovaties te bieden heeft. Zijn eersteklas ergonomie is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de ETH Zürich. Het nieuw ontwikkelde Dynamicmove synchronmechanisme schittert met veel nieuwe functies als een grote openingshoek (30°), fijnafstelling van de aandrukkracht van de rug of van het «freefloat» systeem voor actief zitten, waarbij de hellingshoek van de rugleuning variabel is. Daarnaast bieden de luchtgevulde lendensteun en in de armleuning geïntegreerde bedieningselementen optimale functionaliteit en comfort.







757-8293



757-8893



De nieuwe generatie stoelen. Rug en zitting van de giroflex 757 bewegen synchroon over drie kromme banen en zorgen voor een permanente ondersteuning van het heupdraaipunt bij maximale bewegingsvrijheid. Deze functie wordt extra ondersteund door de beproefde zitting met twee zones: het achterste gedeelte ondersteunt het bekkengebied, terwijl de 7° naar voren hellende voorste zittingrand de druk van de dijbenen wegneemt. Het door Giroflex ontwikkelde Airgo-systeem in de kern van de rug ondersteunt de lendenen en biedt een optimale bewegingsvrijheid van de schouders. Door een stelwielje onder het rugkussen kan het luchtkussen van de lendensteun individueel in hoogte worden veresteld. De twee luchtkamers in de rug steunen de gehele rug en ontlasten de wervelkolom. Alle bedieningselementen van de 757 zijn in de armleuningen geïntegreerd.





Airgomove-systeem. Het door Giroflex ontwikkelde Airgomove-systeem, dat in de kern van de rug van de giroflex 757 is geïntegreerd, ondersteunt de lendenen en biedt een optimale bewegingsvrijheid van de schouders. Door een stelwielje onder het rugkussen kan het luchtkussen van de lendensteun individueel in hoogte worden versteld. De twee luchtkamers in de rug steunen de gehele rug en ontlasten de wervelkolom. De bedieningselementen voor de luchtkussens zijn geïntegreerd in de armleuningdragers en kunnen comfortabel vanuit een zittende houding worden bediend.

giroflex 757

Bureaustoelen



	Bureaustoelen	
		
Met armleuningen	757-8293	
Met armleuningen en hoofdsteun		757-8893
Speciale uitvoeringen		
Voet gepolijst aluminium	•	•
Rugdrager gepolijst aluminium	•	•
ArMLEuningdragers gepolijst aluminium	•	•
Kolom, verchroomd	•	•
Afdekkap gasveer	•	•
Bekledingsmateriaal multicolor/boordseL	•	•
Afmetingen in cm		
Zithoogte	40–52	40–52
Totale hoogte	106–118	124–143
Zitbreedte	52	52
Totale breedte	71,5	71,5
Zitdiepte	41–46	41–46

Zie de actuele prijslijst voor standaarduitvoeringen, bekledingsmaterialen en prijzen.

giroflex 757
Conferentiestoelen



giroflex
designed to work


giroflex 757

Harmonische vormgeving ontmoet eersteklas comfort: de giroflex 757 is een lust voor het oog en ergonomisch een waar genot.



De elegante conferentiestoel giroflex 757 trekt met zijn sobere vormgeving en zijn harmonische contouren alle aandacht naar zich toe. De op het menselijk lichaam geïnspireerde schaalvorm zorgt voor optimaal zitcomfort. Hij is verkrijgbaar met een stijlvol swingframe, met een klassieke vijfarmige voet of een subtiel X-onderstel, telkens met of zonder armleuningen. De conferentiestoel is leverbaar in leder of in diverse bekledingsmaterialen van textiel. Dankzij zijn veelzijdigheid lopen de toepassingsmogelijkheden uiteen van kantoor en lounges tot particuliere ruimten. Waar je ook zit, op een giroflex 757 voel je je prima.





757-3208



757-7208



757-3202



757-7202



757-3294



757-7294

giroflex 757

Conferentiestoelen



Zonder armleuningen	757-3208		757-3202		757-3294	
Met armleuningen		757-7208		757-7202		757-7294
Speciale uitvoeringen						
Onderstel verchromd	•	•	•	•		
Voet gepolijst aluminium					•	•
Terughaalmechanisme draaihoek					•	•
Bekledingsmateriaal multicolor/boordseel	•	•	•	•	•	•
Afmetingen in cm						
Zithoogte	46	46	46	46	46	46
Totale hoogte	91	91	91	91	91	91
Zitbreedte	55	47	55	47	55	47
Totale breedte	56	67,5	56	67,5	56	67,5
Zitdiepte	46	46	46	46	46	46

Zie de actuele prijslijst voor standaarduitvoeringen, bekledingsmaterialen en prijzen.

België
Giroflex SA
Neerveldstraat 109
B-1200 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20
Fax: +32 (0) 2 771 68 70
E-mail: info@giroflex.be
www.giroflex.com

Duitsland
Giroflex GmbH
Industriestrasse 25
D-78647 Trossingen
Tel.: +49 (0) 7425 239 0
Fax: +49 (0) 7425 239 100
E-mail: info@giroflex.de
www.giroflex.com

Frankrijk
Giroflex SA
Rue Charles Edouard Jeanneret, 9
TECHNOPARC
F-78306 Poissy
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71
Fax: +33 (0) 800 91 72 92
E-mail: info@giroflex.be
www.giroflex.com

Nederland
Giroflex Nederland BV
De Oude Molen 3a
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555
Fax: +31 (0) 20 47 20 289
E-mail: info@giroflex.nl
www.giroflex.com

Zwitserland
Stoll Giroflex AG
Bahnhofstrasse 44
CH-5322 Koblenz
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11
Fax: +41 (0) 56 267 93 93
E-mail: info@giroflex.ch
www.giroflex.com

Australië
België
Brazilië
Denemarken
Duitsland
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Hongarije
Hongkong
India
Italië
Japan
Nederland
Oostenrijk
Panama
Polen
Portugal
Rusland
Servië
Singapore
Slovenië
Spanje
Tsjechië
Turkije
Venezuela
Verenigde Arabische Emiraten
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland